



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:

**Máy lọc nước RO nóng nguội, máy lọc nước RO nóng lạnh,
cây nước nóng lạnh**

(Chi tiết phụ lục kèm theo)

Nhãn hiệu thương mại: **Funiki** ; 

Của:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

và được phép sử dụng Dấu hợp quy



Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT - BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT - BKHCN ngày 31/3/2017)**

Số giấy chứng nhận: **QC 7423;** Mã số: **7423-25-01/02**

Ngày chứng nhận lần đầu: **24 / 3 / 2025**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **Từ ngày 21 / 6 / 2025 đến ngày 23 / 3 / 2028**

**HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN
CHỦ TỊCH**

GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn



Lê Hữu Thắng

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 52/46, đường Liên Mạc, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2266 1111/ 0981851111; Website: issq.org.vn; Email: tcvn@issq.org.vn





PHỤ LỤC

(kèm theo Giấy chứng nhận số QC 7423,
có hiệu lực từ ngày 21 / 6 / 2025 đến ngày 23 / 3 / 2028)

TT	Tên Thương mại	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu thương mại
1	Máy lọc nước RO nóng lạnh Funiki FP601N	FP601N	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	Funiki
2	Máy lọc nước RO nóng lạnh Funiki FP602N	FP602N	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	Funiki
3	Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HPN 622VH	HPN 622VH	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	
4	Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HPN621	HPN621	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	

THIỆP CÁC HỒI



PHỤ LỤC

(kèm theo Giấy chứng nhận số QC 7423,
có hiệu lực từ ngày 21 / 6 / 2025 đến ngày 23 / 3 / 2028)

TT	Tên Thương mại	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu thương mại
5	Máy lọc nước RO nóng lạnh Hòa Phát HPN618	HPN618	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	
6	Máy lọc nước RO nóng nguội Hòa Phát HPN615	HPN615	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Dung tích bình nóng: 1,5 lít	
7	Máy lọc nước RO nóng nguội Funiki FP603N	FP603N	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Dung tích bình nóng: 1 lít	
8	Máy lọc nước RO nóng lạnh Funiki FP604N	FP604N	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI



PHỤ LỤC

(kèm theo Giấy chứng nhận số QC 7423,
có hiệu lực từ ngày 21 / 6 / 2025 đến ngày 23 / 3 / 2028)

TT	Tên Thương mại	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Nhãn hiệu thương mại
9	Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm nóng lạnh Funiki FP605A	FP605A	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 450W Công suất làm lạnh: 55W Dung tích bình nóng: 1 lít Dung tích bình lạnh: 1,5 lít Công nghệ làm lạnh: Block	Funiki
10	Cây nước nóng lạnh úp bình Hòa Phát HTL236	HTL236	Điện áp, tần số: 220V-50Hz Công suất làm nóng: 580W Công suất làm lạnh: 60W Dung tích bình nóng: 0,9 lít Dung tích bình lạnh: 0,6 lít Công nghệ làm lạnh: Chip	HOA PHÁT

KT. VIÊN TRƯỞNG
PHÓ VIÊN TRƯỞNG



Lê Hữu Thắng

Số: 2106-7/QĐ-ISSQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp sửa đổi Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia VIỆN TRƯỞNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Chứng nhận số A-1100 ngày 25/4/2013 (Đăng ký lần thứ bảy, ngày 19/11/2024) của Bộ Khoa học và Công nghệ về Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ cho Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng;

Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chứng nhận số: 1026/TĐC-HCHQ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đăng ký hoạt động Chứng nhận của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Chứng nhận Hệ thống quản lý và Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa;

Xét theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số 905-24/QĐ-ISSQ ngày 09/5/2025 về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN kèm theo Giấy chứng nhận số QC 7423, mã số: 7423-25-01/01 cho sản phẩm: Máy lọc nước RO nóng lạnh nguội (Chi tiết tại phụ lục kèm theo giấy chứng nhận); nhãn hiệu thương mại: **Funiki**;  của: Công ty Cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam; địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Lý do: Mở rộng sản phẩm chứng nhận.

Điều 2. Cấp lại Quyết định cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN kèm theo giấy chứng nhận số QC 7423, mã số: 7423-25-01/02 cho sản phẩm: Máy lọc nước RO nóng nguội, máy lọc nước RO nóng lạnh, cây nước nóng lạnh (Chi tiết tại phụ lục kèm theo giấy chứng nhận); nhãn hiệu thương mại: **Funiki**;  của: Công ty Cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam; địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 21/6/2025 đến 23/3/2028. Công ty Cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN và thực hiện nghĩa vụ giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTCN.



Số: 2106-8 /ISSQ – TTCN
V/v: Sử dụng dấu chứng nhận

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam.

Công ty Cổ phần Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng đánh giá và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm: Máy lọc nước RO nóng nguội, máy lọc nước RO nóng lạnh, cây nước nóng lạnh phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN số QC 7423. Quý Công ty được phép sử dụng Dấu chứng nhận và logo của Viện để tuyên truyền, quảng bá và khẳng định chất lượng sản phẩm của mình theo mẫu và quy định dưới đây:



1. Dấu chứng nhận có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trong bao bì sản phẩm, các tiếp đầu thư, công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị;
- Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...;
- Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng,...

2. Dấu chứng nhận không được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm không thuộc danh mục do Viện ISSQ chứng nhận;
- Giấy chứng nhận trong thời gian bị đình chỉ hoặc khi có Quyết định hủy bỏ chứng nhận của Viện ISSQ.

3. Chú ý khi sử dụng:

- Dấu chứng nhận được in đúng theo màu như miêu tả, hay có thể dùng một màu để phù hợp với những giấy tờ, tài liệu, báo, tạp chí đã in sẵn;
- Dấu chứng nhận có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phân chữ có thể đọc được rõ ràng;
- Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận không được chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTCN.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN
TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG
Lê Hữu Thắng